

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку установки

УРБ-2ДЗ Воровского
на УРАЛ-4320



Комплектации буровых установок УРБ-2Д3 Воровского



предлагаем Вам

Универсал

Профи

Комплектация	Стандарт	Универсал	Профи
Эффективность (выработка), %	100	125 *	140 *
Отказоустойчивость			
Скорость бурения, м/ч	1		
Мощность вращателя, кВт	30	60	40 + пневмоудар. бур.
Вращатель	2Д1	2Д1(М)	2Д3
Раздаточная коробка	РК 2-65-00 (с 1м шкивом)	РК 2-43-00 (с 2мя шкивами)	
Пульт управления	базовый	С блоком управления двигателем шасси	
Мачта фермовая (сталь 09Г2С)	+	+	+
Система безопасности «Барьер»	+	+	+
Быстросъемные откидные борта	-	+	+
Ящики для инструмента	-	+	+
Площадка буровика и лестница	-	+	+
РВД гидросистемы с оплеткой	-	+	+
Монтаж на шасси заказчика	-	+	+
Трубодержатель	-	-	ТД-250
Характеристики:			
Усилие вверх	5 т	6,9 т	
Усилие вниз	2,8 т	4 т	
Мощность вращателя, кВт	30	60	40 + пневмоудар. бур.
Крутящий момент на 1 скорости Нм / об/мин	2100 / 135	4100 / 135	5000 / 65 (30 об/мин от всп. насоса)
Крутящий момент на 2 скорости Нм / об/мин	1300 / 215	2600 / 215	1800 / 180 (80 об/мин от всп. насоса)
Крутящий момент на 3 скорости Нм / об/мин	890 / 310	1800 / 310	
Давление в гидросистеме - линия вращения, бар	100	200	120
Давление в гидросистеме – линия подачи, бар	100	125	
Редуктор (шестерни и валы)	40Х, 40ХН, (ресурс не менее 4 000 м/ч)	Спецсталь + уникальная закалка (ресурс не менее 10 000 м/ч)	
Канат талевой системы	Канат стальной (талевая система требует регулировки)	Канат усиленный (талевая система НЕ требует регулировки)	

*Статистические данные опроса потребителей за 2023 г. в зависимости от геологических условий и технологии бурения.

Гарантия на буровую установку УРБ-2Д3 «Воровского»

- гарантия на буровую установку УРБ-2Д3 «Воровского» составит 12 месяца.

Коммерческое предложение

Настоящим письмом ООО «Портал» предлагает Вам к поставке:

	Кол-во	Цена	Сумма
Буровая установка УРБ-2ДЗ Воровского комплектация УНИВЕРСАЛ	1		
Комплектация УНИВЕРСАЛ: Мачта - 2ДЗ усиленная фермовой конструкции (сталь 09Г2С) Каретка – усиленная, Система безопасности "Барьер". Усилие вверх - 5 т., вниз 2,8 т. канат талевой системы усиленный и не требует регулировок. Быстросъемные откидные борта, Ящики для инструмента, откидная площадка буровика и лестница, РВД гидросистемы с оплеткой. Гарантия 24 мес.	1		
Вращатель 2Д1-1010М.01Т.000СБ в сборе с Элеватором 4Т-14.101. Крутящий момент 4100 Нм. Частота вр. Бур. снаряда – 135/215/310 об/мин, мощность 60 кВт, давление в гидросистеме 200 бар	1		
Раздаточная коробка 2-43-00 (для подкл. более одного навесного оборудования. Насос- Компрессор) в компл. с двумя осн.насосами, 56-м насосом и шкивами	1		
Ограждения по периметру платформы буровой установки (откидные быстросъемные борта)	1		
Оплетка всех РВД	1		
Система сброса давления насоса/компрессора с выводом на пульт управления.	1		
Ящики для инструментов подвесные (2 шт.)	1		
Площадка буровика+ лестница	1		
Блок управления	1		
Дополнительные опции и шасси			
Трубодержатель встроенный УГТ-250.ZBT (63,5-250 мм)	1		
Урал 4320, 2012 г. в. - полный капитальный заводской ремонт в 2024 г., колесная формула 6х6, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро 3), - КПП- ЯМЗ 2361-1700003-50 с усиленным первичным валом, раздаточная коробка- 4320-1800012-60 с (ДОМ) 100%, предпусковой подогреватель двигателя-14ТС Теплостар, капотная кабина Урал 4320 без спального места, ДЗК, редуктора 49 ХА, эПТС Буровая установка.	1		
Цена, итого, руб. с НДС			9 887 000 9 330 000

У

Условия:

- Срок отгрузки: **в наличии**
- Условия оплаты: предоплата 100%
- Место отгрузки: **г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 105/9**

Ваш менеджер – Анатолий Воронин

ООО "Портал", ул. 60 лет Октября, 105/9

Официальный дилерский сервисный центр в г. Красноярск.

+7 (950) 427-91-38 (whats app) email: 2163015@portalkrsk.ru